

ecom

## Instrument pour le diagnostic immobilier

95% des instruments actuellement utilisés par les acteurs du diagnostic gaz ont été conçus et fabriqués par ECOM et leur qualité a été unanimement reconnue.

La nouvelle gamme DIAG regroupe des instruments qui réalisent les mesures exigées par la nouvelle norme XP P 45-500 dans le cadre du diagnostic « Etat des installations intérieures de gaz ».

CO

Tirage

O<sub>2</sub>

Rendement

Fuites de gaz

hPa

Humidité



# DUO DIAG

**CO + tirage : le duo gagnant dans un boîtier compact. La réponse simple et efficace à une mesure complexe.**

- Mesure de CO à l'ambiance
- Mesure du tirage par sonde flexible de 300 mm
- Bonne prise en main du boîtier
- Fonctionnement simplifié, pas de réglage
- Manuel d'utilisation avec mode opératoire pour la norme XP P 45-500
- Alimentation par piles (plusieurs mois d'autonomie)
- Longévité du capteur CO : 4 ans
- Livré avec une mallette de transport pouvant contenir un ECOM DUO DIAG + un ECOM GSK
- Certificat d'étalonnage (en option)
- Garantie 5 ans

**Possibilité de formation à l'utilisation (nous consulter)**

**Tirage de cheminée :**

Echelle -70...+70 hPa

Résolution 1 Pa

Mise à zéro automatique

Valeur mini / maxi

**CO :**

Echelle 0...1000 ppm

Résolution 1 ppm

Mise à zéro automatique

Calibrage 45 s

Alarmes programmées 25 ppm /

50 ppm / 100 ppm / 500 ppm

Valeur maxi



ECOM GSK  
vendu séparément  
(voir ci-dessous)

La sonde flexible  
permet une mesure  
facile sans démontage  
de la chaudière



Un boîtier qui tient  
bien dans la main :  
les côtés sont en  
gomme antidérapante.  
Au-dessus :  
le capteur CO.



# GSK

FUITES DE GAZ

**Pour brûleurs, chaudières  
et automobiles**

L'ECOM GSK détecte les gaz inflammables : butane, propane, gaz naturel, etc. Effectuez aisément l'inspection des locaux, les recherches de fuites



ou encore les contrôles de qualité des installations.

- Visualisation par bargraph
- LED et alarme sonore

Echelle 0...9999 ppm



chargeur  
de batterie  
(option)

# 200i DIAG



**Intègre une imprimante  
et une sonde double.**

**Plus de 1200 ECOM 200i DIAG déjà  
en service (QUALIGAZ, NORISKO) !**

- Réalise toutes les mesures effectuées par l'ECOM DUO DIAG
- Mesure de CO à l'ambiance (avec indication du CO max)
- Mesure du CO dans les fumées (avec indication du CO max)
- Mesure du tirage (évaluation sous forme de texte et de valeur)
- Particulièrement compact
- Imprimante intégrée
- Fonctionnement simplifié
- Manuel d'utilisation avec mode opératoire pour la norme XP P 45-500
- Ecran rétro-éclairé, châssis interne acier, fonctionnement sur accumulateurs

- Mallette de transport en option
- Certificat d'étalonnage (en option)
- Longévité reconnue
- Garantie 5 ans

**Possibilité de formation à l'utilisation  
(nous consulter)**

*Tirage de cheminée :  
Echelle -70...+70 hPa  
Mise à zéro automatique  
Indication « Refoulement »  
en cas de mauvais tirage*

*CO :  
Echelle 0...1000 ppm  
Calibrage 45 s  
Mesure du CO à l'ambiance  
et du CO dans le conduit*



# CK DIAG

**Inclut la mesure d'O<sub>2</sub>  
et le rendement. Pour un  
diagnostic gaz complet.**

- Réalise toutes les mesures effectuées par l'ECOM 200i DIAG
- Mesure de l'O<sub>2</sub>
- Mesure du rendement
- Doté d'un pot de condensation ECOM
- Livré dans une grande mallette
- Garantie 2 ans

**ecom**

# UNO CO



## Mesure de CO ambiant et protection individuelle

- Détecteur de CO rapide, pour une protection complète de la personne
- L'ECOM UNO CO peut être configuré en mesure continue.
- Rechargeable sur secteur et allume-cigare.

*Echelle 0...500 ppm  
Résolution 1 ppm  
Accus rechargeables 2 x 1,5 V (AA)  
Dimensions 106 x 64 x 28  
Poids 150 g  
Clip de fixation vêtement  
Bip de seuil réglable  
Programme spécial de protection de la personne*

# H<sub>2</sub>O HYGROCHECK



## Hygromètres pour bois et matériaux de construction

L'Hygrocheck A utilise des électrodes qui pénètrent dans le bois, l'Hygrocheck B mesure l'humidité par haute fréquence (constante diélectrique).

*Echelle 0...20 %  
Afficheur numérique  
Calibrage automatique*



## Nouveau : version avec grand écran

Le nouvel hygromètre pour bois présente un écran de grande dimension.

*Echelle 0...40 %*

## Achetez dès aujourd'hui votre instrument DIAG !

Pour gérer au mieux le nombre important de demandes d'achat des analyseurs DIAG, nous avons mis en place un **site internet sécurisé** dédié à la vente de cette gamme.

Sur [www.ecom.fr/diag.htm](http://www.ecom.fr/diag.htm), vous trouverez une description détaillée de tous les instruments et des options disponibles. Vous pouvez opter pour la « **pré-commande** » et bénéficier ainsi d'un tarif particulièrement avantageux.

Vous faites partie d'organismes de formation, de réseaux nationaux de franchisés ou passez par une centrale d'achat ? Contactez-les pour obtenir les codes d'accès à des **conditions particulières**.

Rendez-vous à l'adresse  
[www.ecom.fr/diag.htm](http://www.ecom.fr/diag.htm)



[www.ecom.fr](http://www.ecom.fr)

Services commerciaux : 0 825 825 407

Service clients : 0 825 80 60 68

(numéros Indigo 0,15 Euros TTC/min)